



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN:

SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB/77679/2017/SÚÚP/PeN

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 09927/2018

VYŘIZUJE: Ing. Petr Nováček

TEL/FAX: 318 402 470

E-MAIL: petr.novacek@pribram.eu

DATUM: 22.02.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.08.2017 podala

Obec Občov, IČO 00473863, Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1,
kteřou zastupuje Ivana Němcová,

IČO 75977800, nar. 20.03.1960, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

přípojky splaškové kanalizace

Občov

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 14/1 (zahrada), parc. č. 16 (zahrada), parc. č. 25 (trvalý travní porost), parc. č. 26/4 (trvalý travní porost), parc. č. 28 (zahrada), parc. č. 32 (zahrada), parc. č. 33/1 (zahrada), parc. č. 33/7 (zahrada), parc. č. 36/3 (ostatní plocha), parc. č. 36/4 (zahrada), parc. č. 36/6 (ostatní plocha), parc. č. 46/4 (zahrada), parc. č. 59/1 (zahrada), parc. č. 86/2 (zahrada), parc. č. 355 (orná půda), parc. č. 359/2 (zahrada), parc. č. 359/5 (zahrada), parc. č. 430/6 (zahrada), parc. č. 430/7 (ostatní plocha), parc. č. 430/10 (ostatní plocha), parc. č. 432/1 (ostatní plocha), parc. č. 434/4 (zahrada), parc. č. 434/5 (zahrada), parc. č. 434/6 (ostatní plocha), parc. č. 434/9 (zahrada), parc. č. 451/6 (zahrada), parc. č. 451/7 (zahrada), parc. č. 451/8 (orná půda), parc. č. 451/9 (orná půda), parc. č. 451/10 (orná půda), parc. č. 451/11 (ostatní plocha), parc. č. 451/12 (orná půda), parc. č. 451/13 (orná půda), parc. č. 451/14 (zahrada), parc. č. 451/15 (orná půda), parc. č. 451/16 (zahrada), parc. č. 451/17 (orná půda), parc. č. 451/18 (zahrada), parc. č. 451/19 (zahrada), parc. č. 451/20 (zahrada), parc. č. 451/21 (zahrada), parc. č. 451/22 (orná půda), parc. č. 451/23 (orná půda), parc. č. 451/24 (orná půda), parc. č. 451/25 (orná půda), parc. č. 451/26 (orná půda), parc. č. 451/27 (ostatní plocha), parc. č. 451/33 (orná půda), parc. č. 451/34 (orná půda),

parc. č. 451/35 (orná půda), parc. č. 451/36 (zahrada), parc. č. 451/37 (orná půda), parc. č. 451/38 (orná půda), parc. č. 451/39 (orná půda), parc. č. 451/43 (zahrada), parc. č. 451/44 (orná půda), parc. č. 451/46 (zahrada), parc. č. 451/47 (orná půda), parc. č. 451/49 (zahrada), parc. č. 451/52 (orná půda), parc. č. 451/53 (orná půda), parc. č. 451/72 (orná půda), parc. č. 451/91 (orná půda), parc. č. 527/1 (ostatní plocha), parc. č. 527/2 (ostatní plocha), parc. č. 527/4 (ostatní plocha), parc. č. 527/7 (zahrada), parc. č. 527/10 (ostatní plocha), parc. č. 527/11 (ostatní plocha), parc. č. 530 (ostatní plocha), parc. č. 538 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (ostatní plocha), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 558/4 (ostatní plocha), parc. č. 566 (zahrada), parc. č. 568/1 (zahrada), parc. č. 568/2 (zahrada), parc. č. 584 (ostatní plocha) v katastrálním území Občov.

Stavba obsahuje:

- Kanalizační přípojky od kanalizačních řadů nové splaškové kanalizace po vstup na soukromé pozemky jednotlivých nemovitostí.
- Kanalizační přípojky budou napojeny na kanalizační řady na předem vysazené šikmé odbočky nebo do vstupních šachet na řadech. Trasa přípojek vede kolmo nebo šikmo na řad. Pro plynulý přechod přípojky na odbočku na řadu bude před napojením na potrubí vsazen oblouk (45° - pro kolmé vedení přípojky k řadu, případně 30° nebo 15° - pro šikmé vedení přípojky k řadu).
- Přípojka bude ukončena za vstupem na soukromý pozemek ve vzdálenosti do 1 m od hranice pozemku revizní šachtou. Do této šachty bude napojena domovní splašková kanalizace. V případech, kdy kanalizační řad vede po soukromé parcele, je napojení domovní kanalizace řešeno přímo na odbočku nebo do vstupní šachty kanalizačního řadu (přípojky č.p.7, č.p.4, 14/1).
- Kanalizační přípojky budou z kanalizačních trub PVC nebo PP třídy tuhosti SN8 kN/m², profilu DN150. Uložení potrubí je na podkladní ztuhlé štěrkopískové lože tl. 100 mm. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem nebo nesoudržnou dobře ztuhlou zeminou do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.
- Kanalizační šachta na konci přípojky bude plastová světlosti DN400, ze stejného výrobního programu jako vlastní potrubí. Šachtové dno bude z polypropylenu (PP) s přímým dnem (1 vtok, 1 výtok) pro potrubí DN150. Prodloužení šachty k povrchu bude trubkou DN400. Šachta bude ukončena kruhovým betonovým poklopem osazeným na betonový roznášecí prstenek nebo poklopem litinovým s teleskopickým prodloužením. Únosnost poklopu bude volena podle umístění šachty v nepojížděném nebo pojížděném prostoru.
- Výškové uložení přípojky závisí na hloubce uložení řadu, konfiguraci území, existencí křížujících stávajících inženýrských vedení v trase, kterou přípojka prochází, polohou a hloubkou uložení domovní kanalizace, napojované na přípojku. Hloubka koncové šachty bude v rozmezí 1,4-1,8 m, výjimečně 2,2 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 1/1, 2/2, 4, 8, 10/1, 10/2, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16, 17/1, 17/2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30/1, 30/2, 32, 33, parc. č. 14/1, 16, 25, 26/4, 28, 32, 33/1, 33/7, 36/3, 36/4, 36/6, 46/4, 59/1, 86/2, 355, 359/2, 359/5, 430/6, 430/7, 430/10, 432/1, 434/4, 434/5, 434/6, 434/9, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 451/13, 451/14, 451/15, 451/16, 451/17, 451/18, 451/19, 451/20, 451/21, 451/22, 451/23, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 451/33, 451/34, 451/35, 451/36, 451/37, 451/38, 451/39, 451/43, 451/44, 451/46, 451/47, 451/49, 451/52, 451/53, 451/72, 451/91, 527/1, 527/2, 527/4, 527/7, 527/10, 527/11, 530, 538, 550/1, 551/1, 558/4, 566, 568/1, 568/2, 584 v katastrálním území Občov.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tj. tak, jak je uvedeno na situačních výkresech „SITUACE 1:1000 – díl 1“, „SITUACE 1:1000 – díl 2“ a „SITUACE 1:1000 – díl 3“. Tyto situace jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Ve smyslu § 103 odst. 1, písm. d) bodu č. 6 stavebního zákona nevyžaduje stavba ohlášení ani stavební povolení.
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
5. Stavebník v dostatečném předstihu oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník v dostatečném předstihu oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, podle plánu kontrolních prohlídek.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

8. Stavba bude prováděna dodavatelskou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
10. Na stavbě bude veden stavební deník.
11. Při přípravě a provádění stavby je stavebník povinen si počínat v souladu s §152 stavebního zákona o povinnostech a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb.
12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a ustanovení vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
14. Bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
15. Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru životního prostředí MěÚ Příbram vydaného dne 70.06.2017 pod č.j. MeUPB 47094/2017/OZP/Wa:
Z důvodu ochrany dřevin provádějte veškeré práce v blízkosti dřevin v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Před případným kácením dřevin je třeba si opatřit povolení Obecního úřadu Občov (platí pro dřeviny o obvodu kmene větším než 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro stromy ve stromořadí a pro zapojené porosty dřevin o ploše větší než 40 m²).
Jakékoliv zásahy do dřevin (stromů a keřů) doporučujeme konzultovat s vlastníky pozemků.
16. Případné omezení dopravy musí odsouhlasit Policie ČR, DI Příbram a následně MěÚ Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, stanoví úpravu provozu na komunikacích (dopravní značení).
17. Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru správy silnic MěÚ Příbram vydaného dne 03.09.2009 pod č.j. MeUPB 57884/2009/OSS/KZ:
Překop silnice pro realizaci přípojek bude povolen Samostatným oddělením silničního hospodářství MěÚ Příbram a odsouhlasen KSÚS , p.o.
18. Žadatel bude plně respektovat podmínky dané ve vyjádření KSÚS , p.o. ze dne 04.01.2018, pod zn. 102/18/KSÚS/BNT/KUB-415-1.
19. Žadatel bude plně respektovat podmínky dané ve vyjádření KSÚS , p.o. ze dne 03.07.2017, pod zn. 2105/17/KSÚS/BNT/KUB-415-292.
20. Stavba bude prováděna v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
21. Stavebník je povinen oznámit včas termín stavby (na Syrakus, o.s., Havlíčkova 6/1026, 110 00 Praha 1; e-mail: archeologie@syrakus.org; IDDS:deqncwe), a to minimálně jeden týden před zahájením výkopových prací, a tím umožnit záchranný archeologický výzkum. V případě pozitivního nálezu archeologické povahy ohlásit tuto skutečnost oprávněné organizaci.
22. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby nebo při samotném provozu mají původci odpadu povinnost využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění nebo je převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3 citovaného zákona.
23. Veškeré zpevněné odstavňé a manipulační plochy budou zabezpečeny proti úniku látek škodlivých vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
24. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí zejména nadměrnou prašností a hlučností
25. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví a život osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
26. Na dotčených a sousedních nemovitostech nesmí vzniknout žádná škoda. Vznikne-li, musí být ihned řádně odstraněna.
27. Při provádění stavby nesmí být materiál z výkopu ukládán k oplocení nebo jeho blízkosti, oplocení v blízkosti stavby nesmí být poškozeno.
28. Během prací nesmí docházet ke znečištění veřejných komunikací a k nepovoleným skládkám materiálu
29. Skladování a zpracování materiálu bude výhradně na pozemku stavebníka.
30. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.

31. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení inženýrských sítí, v místě a dosahu stavby, u jednotlivých správců a jejich podmínky bude plně respektovat.
32. Stavebník bude plně respektovat stanoviska či vyjádření všech vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury.
33. Zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností bez použití mechanismů.
34. Dojde ke styku či střetu s vedením inž. sítí ve správě ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o. Tyto sítě budou respektovány, vč. jejich ochranných pásem.
35. Při souběhu a křížení navrhovaných inženýrských sítí se stávajícími podzemními sítěmi budou respektována ochranná pásma těchto sítí, případně řešena jejich ochrana.
36. Po ukončení výkopových prací budou povrchy dotčených pozemků, neobsazené stavbou, uvedeny do původního stavu.
37. Stavebník zajistí, aby před započatím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Občov, Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1

Odůvodnění:

Dne 25.08.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 30.01.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Žádost byla doložena zejména těmito dokumenty:

- Projektová dokumentace pro stavbu "OBEC OBČOV, PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE", odpovědný projektant Ing. Michael Knotek (ČKAIT-000153), zakázka č. 05/09, s datem 06/2009
- Vyjádření, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.(KSÚS), zn. 102/18/KSÚS/BNT/KUB-415-1, ze dne 04.01.2018
- Doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč, č. dokladu PK217934056, ze dne 12.10.2017
- Stanovisko, MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, č.j. MeUPB 47094/2017/OZP/Wa, ze dne 70.06.2017
- Stanovisko, Odbor správy silnic MěÚ Příbram, č.j. MeUPB 57884/2009/OSS/KZ, ze dne 03.09.2009
- Vyjádření, SYRAKUS, o.s., č.j. SYR-235/2017, ze dne 12.06.2017
- Sdělení o existenci energetického zařízení, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100757832, ze dne 08.06.2017
- Souhlas s umístěním stavby, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001093298793, ze dne 14.06.2017
- Vyjádření k projektové dokumentaci, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1093298706, ze dne 26.06.2017
- Vyjádření, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.(KSÚS), zn. 2105/17/KSÚS/BNT/KUB-415-292, ze dne 03.07.2017
- Stanovisko, GridServices, s.r.o., zn. 5001529384, ze dne 30.06.2017
- Souhlas se vstupem na pozemek, souhlas s realizací stavby, plná moc k zastupování - od vlastníků dotčených pozemků pro obec Občov
- Plná moc/Kopie plné moci pro zastupování ve věci, od obec Občov, pro Ivana Němcová, ze dne 01.09.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/2, 5, 6, 12, 13/1, 30/3, parc. č. 33/2, 33/4, 46/11, 50, 52, 150/1, 181, 430/4, 430/8, 434/7, 434/8, 451/45, 451/48, 528, 529 v katastrálním území Občov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Občov č.p. 3, č.p. 7 a č.p. 9

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Nováček

referent Stavebního úřadu a územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce Obecního úřadu Občov min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12.10.2017.

Příloha:

- Projektová dokumentace včetně ověřených situačních výkresů v měřítku 1:1000 pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Štítek „Stavba povolena“ pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

Účastníci řízení (případně zástupci)

Ivana Němcová, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01 Příbram 1

Obec Občov, IDDS: xa8ak4q

sídlo: Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Syrakus, IDDS: deqncwe

sídlo: Havlíčkova č.p. 1026/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

Dotčené orgány

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1

Městský úřad Příbram, samostat.odd. silničního hospodářství, Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Obecní úřad Občov, IDDS: xa8ak4q

sídlo: Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1

Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Žežická č.p. 498, Příbram V-Zdaboř, 261 23 Příbram 1

spis

Ostatní účastníci řízení se v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona vyzumívají veřejnou vyhláškou.